


4CHデジタルビデオレコーダー		
UDR-204		
製品名		UDR-204
TV方式		NTSC
映像入力		BNC (1.0Vp-p, 75Ω) x 4
映像圧縮方式		MPEG-2
録画 解像度	4分割	720x480 (30fps)
	1画面	720x480 (30fps), 360x240 (120fps)
録画画質		4段階(標準画質,準高画質,高画質,最高画質)
録画速度		120fps
録画枚数(1秒)		8段階(1,2,3,5,7,10,15,30)
検索方法		日付/時間帯別検索,イベント検索(アラーム/モーション)
再生速度		x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, (順/逆)
低速再生		x1/4,x1/2(順)
HDD		固定(内蔵) x 1 + リムーバブル x 1
HDD容量		標準:120G (1台当り最大300Gまで)
バックアップ		USBメモリ、リムーバブルHDD、ネットワーク、CD-RW(オプション)
アラーム入力		4チャンネル(NO/NC)
アラーム出力		1チャンネル(リレ一出力)
デジタルズーム		2倍ズーム可能
Aux制御入力/出力		入力 x 2 / 出力 x 3
		アラームリセット入力, 録画スタート入力, エラー出力, 録画スタート出力, DiskFull出力, 録画中出力
音声録音		1チャンネル
ネットワーク		10Base-T (固定IP,DHCP,Eメール,FTP転送,ダイナミックDNS対応)
モーション感知		11x8領域設定、8段階感度設定
PTZ 制御		RS-485
パスワード機能		電源ON/OFF時、メニュー出力時、録画OFF時、その他(キーロック)
動作周囲温度/湿度		5°C~40°C / 10%RH~85%RH
電源/消費電力		AC100V~AC240V,50Hz/60Hz / 50W
外形寸法		433(W) x 385(D) x 88(H)
質量		5.5Kg (HDDなし)



※ 上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

ユーエムテック株式会社 http://www.umtech.jp/